

KURT

COMODIDAD & DEPORTIVIDAD

Kurt encarna la combinación perfecta entre rendimiento, estilo y sostenibilidad. Ahora fabricada con un 26% de policarbonato reciclado, refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad sin comprometer el rendimiento ni el diseño único que la han convertido en uno de nuestros productos más vendidos. Su diseño innovador combina lentes de base 4 con una montura ligeramente curvada de base 6, ofreciendo el equilibrio ideal entre protección y adaptabilidad. Disponible en dos tallas, para ajustarse a diferentes morfologías, Kurt es una elección imprescindible para un equipo fiable, elegante y eco-diseñado.

29 G

- + **DISEÑO DEPORTIVO CON PROTECTORES LATERALES TRANSLÚCIDOS.**
- + **PROTECCIÓN OPTIMIZADA Y ACEPTACIÓN DEL RANGO DE POTENCIA.**
- + **MONTURA FABRICADA CON UN 26% DE MATERIAL RECICLADO.**
- + **DISPONIBLE EN DOS TALLAS PARA ADAPTARSE A DIFERENTES ESTRUCTURAS FACIALES.**



TECNOLOGÍAS

bZEN

MODULATOR

PLATINUM

VERSIONES



KURTSX11E



KURTLX11E

KURT

REFERENCIAS	VERSIONES	DIMENSIONES		PATILLA	PESO	MARCADO MONTURA	NORMAS
KURTSX11E	GRIS	53/14	Small	121 mm	2.9 g	EN166 F C E	EN166-UKCA
KURTLX11E	GRIS	57/16	Large	125 mm	3.6 g	EN166 F C E	EN166-UKCA

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C E SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD :
3660740020606
3660740020590
CÓDIGO ADUANERO 90031100

RESTRICCIONES DE MONTAJE

MÁXIMO ESFERA POTENCIA	+10 / -12	MÁXIMO CILINDRO	+ / - 5
------------------------	-----------	-----------------	---------

MATERIAL DE LA LENTE / RESISTENCIA AL IMPACTO

PC / F	CR39 / S	TRIVEX / F
--------	----------	------------

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CURVA	4 - SLIGHTLY CURVED	LENTE	PC , CR39 , TRIVEX
MONTURA	POLICARBONATO RECICLADO / TRNZZ-MONTURA COMPLETA	CORRECCIONES DISPONIBLE	UNIFOCAL / BIFOCAL / REGRESIVA / PROGRESIVA
CINTA		FOAM	



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO: Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibrá o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 11-27-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS

PRODUCTO



26%



DE ESTAS GAFAS
ESTÁ RECICLADO

1.23

kgCO₂e DE EMISIONES
PARA UN CICLO DE VIDA COMPLETO DEL PRODUCTO

9.3%

DE REDUCCIÓN DE CO₂
FRENTA AL MISMO PRODUCTO ESTÁNDAR

VERSIONES	 KURTSX11E	 KURTLX11E
COMPOSICIÓN DE LA MONTURA/DE LAS PATILLAS	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
COMPOSICIÓN DE LALENTE	-	-
% DEL PESO TOTAL DEL PRODUCTO	26%	26%
Huella de CO ₂	1,23 kgCO ₂ e	1,49 kgCO ₂ e
Reducción de CO ₂ frente al producto estándar	9,3%	9,3%

FUENTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% de reducción gracias al ECO-POLYBAG para 10 unidades en embalaje de cartón no certificado por FSC en comparación con la bolsa de polietileno estándar.