SVAT SCHUTZ & STIL

Zertifiziert, um den höchsten militärischen Standards zu entsprechen, garantieren diese ballistischen Schutzsonnenbrillen von SWAT maximalen Schutz in allen Situationen. Der Nasensteg, die Bügel aus biegsamem rutschfestem Nylon und das umschließende Design der SWAT bieten Tragekomfort und Schutz. Das Modell SWAT ist erhältlich in CSP Rauchglasausführung, PLATINUM-beschichteten, und CSP polarisierender Ausführung.

GELIEFERT MIT: Mikrofaser-Etui - Etui

28 G

THOCHWIRKSAMER BALLISTISCHER SCHUTZ: MIL & STANAG

- EXTREM FLEXIBLES NYLON-GESTELL
 MIT HOHEM TRAGEKOMFORT
- TRUTSCHFESTER NASENTEG
- BESCHICHTUNG PLATINUM





حح

→LATINUM LITE
POLARIZED

VERSIONEN



SWATPSF



SWATPOL



SWAT									
BI	ZEICHNUNGEN	AUSFÜHRUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BALLISTISCHE RESISTENZ V50 STANAG 2920	MIL-PRF	BESCHICHTUNGEN		
	SWATPSF		5-3.1 ☆ 1 FT KN C€	≌ EN166 FT C€₩	719.3 KM/H - 219.8 M/S	31013	†PL/TINUM		
SWATPOL		POLARIZED	5-3.1 😭 1 FT KN C€	≌ EN166 FT C€\	809.6 KM/H-224.9 M/S	31013	AS/AF		

DIE C€-ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

VERPACKUNGSEINHEIT								
EINHEIT: Größe: 18.5 x 7.3 x 7.3 mm	INNENBOX: NICHT VERFÜGBAR	UMVERPACKUNG: Größe: 60 x 50 x 40 cm Gewicht 13.5 kg						
3660740000677	-	3 660 740 200 671 - 95 pcs						
3660740000691		3 660 740 200 695 -95 pcs						
	CUSTOM CODE: 9004901000							

BALLISTISCHE NORMEN

STANAG 2920

MIL-PRF 31013

BESONDERHEITEN								
BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2.2MM - CURVE 8	CE	EN166 - EN172					
GESTELL-TYP	NYLON/PVC - VOLLE RAHMEN	ANSI	ANSI Z87.1-2010					
HALTEBAND		AS/NZS						



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Fhil zu nufzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.















HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 11-19-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 U.K. & Ireland Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY - UK Tél. : 00 44 (0)208 391 4700 USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America Tél.: 800 222 6553 Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street heatherton VIC 3202 Australia Tél.: 1300 138 098

