

HUSTLER

DISEÑO & RENDIMIENTO

Descubra la incomparable protección y comodidad de las gafas HUSTLER, ahora disponibles en versiones ecodiseñadas. Su resistente montura envolvente ofrece máxima protección en cualquier entorno. Las patillas TIPGRIP y el puente nasal antideslizante aseguran un ajuste óptimo y mayor comodidad, sin importar la situación. Disfrute de una claridad óptima gracias al tratamiento antirayaduras y antivaho PLATINUM Lite, y elija entre varias opciones de lentes CSP: ahumado, Polarizado o Polarizado Cobalt Flash. Fabricadas con un 70 % de materiales reciclados en las versiones incolora y ahumadas, y un 46 % en las versiones polarizadas, las gafas HUSTLER son la opción más sostenible. Con lentes de policarbonato reciclado (transparente y ahumado) y nylon/EVA reciclado para la montura y las patillas, establecen un nuevo estándar en protección ecológica.

31 G

- + CLARIDAD ÓPTIMA CON EL TRATAMIENTO PLATINUM LITE: ANTIVAHUO Y ANTIRAYADURAS
- + MONTURA ENVOLVENTE Y RESISTENTE PARA MÁXIMA PROTECCIÓN
- + PATILLAS TIPGRIP Y PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE PARA UNA RETENCIÓN ÓPTIMA Y UNA COMODIDAD MEJORADA
- + ELABORADAS CON UN 70% DE MATERIALES RECICLADOS EN VERSIONES INCOLORAS Y AHUMADAS, Y UN 46% EN VERSIONES POLARIZADAS



TECNOLOGÍAS

CSP
POLARIZED
PLATINUM LITE

VERSIONES



HUSTLN10E



HUSTLN20E



HUSTLN50E



HUSTLN51E

bollé
SAFETY

GO GREEN

HUSTLER						
USE	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA <small>F: Gafas / B: Gafas con kit</small>	TRATAMIENTOS	NORMAS
h	INCOLORO	HUSTLN10E	2C-1.2 1 FT C€	EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN170 - UKCA
*	SMOKE	HUSTLN20E	5-3.1 1 FT C€	EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN172 - UKCA
*	COBALT FLASH POLARIZED	HUSTLN50E	5-3.1 1 FT C€	EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN172 - UKCA
*	SMOKE POLARIZED	HUSTLN51E	5-3.1 1 FT C€	EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN172 - UKCA

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD: <small>Tamaño: 28 x 11.5 x 4.4 mm</small>	CAJA INTERNA: <small>Tamaño: 29.7x16x9.7 cm Peso: 0.55 kg</small>	CARTÓN: <small>Tamaño: 60 x 50 x 40 cm Peso: 13.5 kg</small>
3660740020019	3660740120016 -10 unidades	3660740220013 -220 unidades
3660740020026	3660740120023 -10 unidades	3660740220020 -220 unidades
3660740021719	3660740121716 -10 unidades	3660740221713 -220 unidades
3660740021726	3660740121723 -10 unidades	3660740221720 -220 unidades
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
LENTE	POLICARBONATO RECICLADO - 2.2 MM	ESPUMA
CURVA	8 - MUY CURVADA	CINTA
MONTURA	NYLON/EVA RECICLADO - MONTURA COMPLETA	OPCIONES



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

FICHA TÉCNICA: 10-28-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



EMBALAJE

ECO-POLYBAG

Disponible en todas las gafas de seguridad Bollé Safety (excepto la línea B-Line: 50 % reciclado)

100%
RECICLADO

100%
RECICLABLE



PRODUCTO



70%

DE ESTAS GAFAS
ESTÁ RECICLADO

0.462

kgCO₂e DE EMISIONES

PARA UN CICLO DE VIDA COMPLETO DEL PRODUCTO

32%

DE REDUCCIÓN DE CO₂

FRENTE AL MISMO PRODUCTO ESTÁNDAR

VERSIONES	HUSTLN10E	HUSTLN20E	HUSTLN50E	HUSTLN51E
COMPOSICIÓN DE LA MONTURA/DE LAS PATILLAS	RECYCLED NYLON / EVA			
COMPOSICIÓN DE LA LENTE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	POLYCARBONATE	POLYCARBONATE
% DEL PESO TOTAL DEL PRODUCTO	70%	70%	46%	46%
Huella de CO ₂	0,462 kgCO ₂ e	0,462 kgCO ₂ e	0,483 kgCO ₂ e	0,483 kgCO ₂ e
Reducción de CO ₂ frente al producto estándar	32%	32%	29%	29%

FUENTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% de reducción gracias al ECO-POLYBAG para 10 unidades en embalaje de cartón no certificado por FSC en comparación con la bolsa de polietileno estándar.