## MERCURO

## STILE ED EFFICIENZA

Occhiali protettivi alla moda con un design avvolgente, ponte nasale in PVC e astine bimateriale per un maggiore comfort. Lo stile audace di Mercuro, abbinato al trattamento PLATINUM antigraffio/antiappannamento, offre la massima protezione e prestazioni che superano le aspettative.

₩ 32 G

- 4 AMPIO CAMPO VISIVO
- SENZA PARTI METALLICHE
- CINGHIA OPZIONALE PER UN MAGGIORE SOSTEGNO
- TRATTAMENTO PLATINUM





حح

**→LATINUM**POLARIZED

## VERSIONI



MERCSP



MERPSF



MERPOL

.....





I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD 🕻 SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

MER	MERCURO								
UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD			
<b>'h</b> /*	○ COPPER	■ MERCSP	5-1.4 😭 1 FT KN €€	≅ EN166 FT C€	+>L\TINUM	EN166-EN172			
*	SMOKE	✓ MERPSF	5-3.1 😭 1 FT KN C€	≌ EN166 FT C€	→LVINUM	EN166-EN172			
*	POLARIZED	■ MERPOL	5-3.1 🖆 1 FT <b>C €</b>		ANTIGRAFFIO	EN166-EN172			

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13					
UNITÀ: Dimensione: 27.5 x 11 x 4.5 mm	SCATOLA INTERNA : Dimensione: 24x18x9 cm Peso: 0.54 kg	CONFEZIONE ESTERNA: Dimensione: 60 x 50 x 37 cm Peso: 13.46 kg			
3660740008901	3660740108908 -10 pcs	3660740208905 -200 pcs			
3660740008895	3660740108892 -10 pcs	3660740208899 -200 pcs			
3660740008888	3660740108885 -10 pcs	<b>3660740208882</b> -240 pcs			
<b>CUSTOM CODE:</b> 9004901000					

ACCESSOR	I OPZIONALI			
CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP	3660740011970	3660740111977	3660740211974

CARATTERISTICHE GENERALI						
LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA				
CURVATURA	8 - MOLTO CURVO	BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE - 160MM			
MONTATURA	PC/TPR - MONTATURA INTERA	OPZIONE	CINGHIA UNIVERSALE			



## **PULIZIA E CONSERVAZIONE**

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.















MADE IN: TW

**SCHEDA TECNICA:** 03-24-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France P: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 U.K. & Ireland Unit C83-Barwell Business Park Leatherhead Road-Chessington Surrey-KT9 2NY-UK P:00 44 (0)208 391 4700 USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America P: 800 222 6553 Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street Heatherton VIC 3202 Australia P: 1300 138 098

