

TRYON

COMODIDAD & RENDIMIENTO

Descubra la versión ecodiseñada de TRYON, la combinación perfecta de protección y comodidad. Fabricada con un 52 % de materiales reciclados y con una reducción del 30 % en su huella de carbono, TRYON representa un futuro sostenible. Su diseño deportivo, ligero y envolvente, combinado con una montura de policarbonato reciclado, patillas Flex160° coinyectadas recicladas y un puente nasal antideslizante, garantiza un ajuste perfecto y cómodo para todas las fisonomías. Nuestras lentes de policarbonato reciclado, con el exclusivo tratamiento PLATINUM antivaho y antirayaduras, aseguran una visión clara y nítida incluso en las condiciones más difíciles. Perfectamente adaptable a cualquier entorno de trabajo, TRYON está disponible con tonos de lentes CSP Smoke, Copper y Cobalt Flash para satisfacer sus necesidades específicas. Elija TRYON para una comodidad inigualable, una protección óptima y un compromiso con un futuro más verde.

25 G

- + **CLARIDAD ÓPTIMA CON EL TRATAMIENTO PLATINUM: ANTIVAHO Y ANTIRAYADURAS**
- + **MODELO ECO-DISEÑO FABRICADO CON UN 52% DE MATERIALES RECICLADOS EN LAS LENTES, LA MONTURA Y LAS PATILLAS**
- + **CONFORT Y AJUSTE OPTIMIZADOS GRACIAS A LAS PATILLAS FLEX160° CO-INYECTADAS, QUE SE ADAPTAN A TODAS LAS FISIONOMÍAS Y REDUCEN LOS PUNTOS DE PRESIÓN**
- + **PUENTE NASAL AJUSTABLE ANTIDESLIZANTE PARA UNA RETENCIÓN ÓPTIMA**



TECNOLOGÍAS

CSP
PLATINUM

VERSIONES



TRYONN10E



TRYONN11E



TRYONN20E



TRYONN40E

bolle
SAFETY

GO GREEN

| TRYON | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------|-------------------------|---|--------------|----------------------|
| USE | VERSIONES | REFERENCIAS | MARCADO DE LOS OCULARES | MARCADO MONTURA <small>F: Gafas / B: Gafas con kit</small> | TRATAMIENTOS | NORMAS |
| h | INCOLORO | TRYONN10E | 2C-1.2 1 FT KN CE | EN166 FT CE | PLATINUM | EN166 - EN170 - UKCA |
| h | INCOLORO ECO-PACK | TRYONN11E | 2C-1.2 1 FT KN CE | EN166 FT CE | PLATINUM | EN166 - EN170 - UKCA |
| * | SMOKE | TRYONN20E | 5-3.1 1 FT KN CE | EN166 FT CE | PLATINUM | EN166 - EN172 - UKCA |
| * | COBALT FLASH | TRYONN40E | 5-3.1 1 FT CE | EN166 FT CE | ANTI-SCRATCH | EN166 - EN172 - UKCA |

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

| ACONDICIONAMIENTO | | |
|--|--|---|
| UNIDAD: <small>Tamaño: 29.5 x 12 x 6 mm</small> | CAJA INTERNA: <small>Tamaño: 23.8x18x9 cm Peso: 0.48 kg</small> | CARTÓN: <small>Tamaño: 60 x 50 x 37 cm Peso: 10.6 kg</small> |
| 3660740020132 | 3660740120139 -10 unidades | 3660740220136 -200 unidades |
| 3660740020484 | -0 unidades | 3660740220488 -12 unidades |
| 3660740020149 | 3660740120146 -10 unidades | 3660740220143 -200 unidades |
| 3660740021788 | 3660740121785 -10 unidades | 3660740221782 -240 unidades |
| CÓDIGO ADUANERO : 9004901000 | | |

| ACCESORIOS OPCIONALES | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|---------------|--------|
| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CAJA INTERIOR | CARTÓN |
| PSPUNISS01 | CINTA DE SUJECCIÓN | | | |

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------|
| LENTE | POLICARBONATO RECICLADO - 2.2 MM | ESPUMA |
| CURVA | 8 - MUY CURVADA | CINTA |
| MONTURA | PC/TPR RECICLADO - MEDIA MONTURA | OPCIONES |



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

FICHA TÉCNICA: 09-05-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83- Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



EMBALAJE

ECO-POLYBAG

Disponible en todas las gafas de seguridad Bollé Safety (excepto la línea B-Line: 50 % reciclado)

Reducción del **9%** de las emisiones de CO₂*



100% RECICLADO

100% RECICLABLE

ECO-PACK



Reducción del **28%** de las emisiones de CO₂*

0% PLÁSTICO

100% EMBALAJE RECICLABLE

30% MENOS RESIDUOS

TINTA CON BASE VEGETAL

Estamos orgullosos de poder proporcionar un embalaje reciclable 100% hecho de cartón y de papel de seda. También tomamos la decisión de imprimir nuestro manual de instrucciones directamente en nuestro embalaje maestro con tinta con base de soja. Nada de plástico, menos residuos.

PRODUCTO



52%

DE ESTAS GAFAS ESTÁ RECICLADO

0.377 kgCO₂e DE EMISIONES PARA UN CICLO DE VIDA COMPLETO DEL PRODUCTO

30% DE REDUCCIÓN DE CO₂ FRENTA AL MISMO PRODUCTO ESTÁNDAR

| VERSIONES | TRYONN10E | TRYONN11E | TRYONN20E | TRYONN40E |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| COMPOSICIÓN DE LA MONTURA/DE LAS PATILLAS | RECYCLED POLYCARBONATE | RECYCLED POLYCARBONATE | RECYCLED POLYCARBONATE | RECYCLED POLYCARBONATE |
| COMPOSICIÓN DE LA LENTE | RECYCLED POLYCARBONATE | RECYCLED POLYCARBONATE | RECYCLED POLYCARBONATE | RECYCLED POLYCARBONATE |
| % DEL PESO TOTAL DEL PRODUCTO | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Huella de CO ₂ | 0,377 kgCO ₂ e | 0,363 kgCO ₂ e | 0,377 kgCO ₂ e | 0,377 kgCO ₂ e |
| Reducción de CO ₂ frente al producto estándar | 30% | 31% | 30% | 30% |

FUENTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% de reducción gracias al ECO-POLYBAG para 10 unidades en embalaje de cartón no certificado por FSC en comparación con la bolsa de polietileno estándar.
**27,8 % de reducción gracias al ECO-PACK en comparación con el embalaje interior estándar en cartón no certificado por FSC