

KURT

CONFORT & SPORTIVITÉ

Kurt incarne l'alliance parfaite entre performance, style et durabilité. Fabriquée désormais avec 26 % de polycarbonate recyclé, elle s'inscrit dans notre démarche écoresponsable sans compromettre les performances et son style unique qui l'ont érigé parmi nos meilleures ventes. Sa conception ingénieuse combine des verres de base 4 avec une monture légèrement galbée de base 6, offrant un parfait équilibre entre protection et adaptabilité. Déclinée en deux tailles pour s'ajuster parfaitement à diverses morphologies, la Kurt est un choix incontournable pour un équipement à la fois fiable, esthétique et éco-conçu.

29 G

- + **DESIGN SPORTIF AVEC PROTECTIONS LATÉRALES TRANSLUCIDES.**
- + **OPTIMISATION DE LA PROTECTION ET DE LA PLAGE DE PUISSANCE TOLÉRÉE.**
- + **MONTURE COMPOSÉE DE 26 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS.**
- + **DISPONIBLE EN DEUX TAILLES POUR S'ADAPTER À DIFFÉRENTES MORPHOLOGIES.**



TECHNOLOGIES

bZEN

MODULATOR

PLATINUM

VERSIONS



KURTSX11E



KURTLX11E

KURT

REFERENCE	VERSION	TAILLE	BRANCHES	POIDS	MARQUAGE MONTURE	NORMES
KURTSX11E	GRIS	53/14 Small	121 mm	2.9 g	EN166 F C C 器	EN166-UKCA
KURTLX11E	GRIS	57/16 Large	125 mm	3.6 g	EN166 F C C 器	EN166-UKCA

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C C SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & EAN13 CODE

UNITAIRE:
3660740020606
3660740020590
CODE DOUANIER : 90031100

RESTRICTIONS DE MONTAGE

MAXIMUM SPHERE POWER	+10 / -12	MAXIMUM CYLINDER	+ / - 5
----------------------	-----------	------------------	---------

MATIÈRE DE L'OCULAIRE / RESISTANCE AUX IMPACTES

PC / F	CR39 / S	TRIVEX / F
--------	----------	------------

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

BASE	4 - PEU GALBÉE	OCULAIRE	PC , CR39 , TRIVEX
MONTURE	POLYCARBONATE RECYCLÉ / TRNZZ- CERCLÉE	CORRECTIONS DISPONIBLES	UNIFOCAL / BIFOCAL / DEGRESSIF / PROGRESSIF
TRESSE		MOUSSE	



NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 11-27-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS

PRODUIT



26%



DE CETTE LUNETTE
EST RECYCLÉE

1.23

kgCO₂e D'ÉMISSIONS
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

9.3%

DE RÉDUCTION DE CO₂
PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

VERSIONS	 KURTSX11E	 KURTLX11E
COMPOSITION MONTURE/BANCHES	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	-	-
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	26%	26%
Empreinte CO2	1,23 kgCO ₂ e	1,49 kgCO ₂ e
Réduction de CO2 VS le produit standard	9,3%	9,3%

SOURCES : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

**8,7 % de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard