## TRYON

# CONFORT & PERFORMANCE

Découvrez la version éco-conçue de TRYON, l'alliance parfaite entre protection et confort. Fabriquée à partir de 52 % de matériaux recyclés et avec une réduction de 30 % son empreinte carbone, TRYON incarne l'avenir durable. Son design sportif, léger et enveloppant, associé à une monture en polycarbonate recyclé, des branches Flex160° co-injectées recyclées et un pont de nez antiglisse, garantit un ajustement parfait et confortable pour toutes les physionomies. Nos verres en polycarbonate recyclé, dotés de notre traitement exclusif PLATINUM anti-buée et anti-rayures, assurent une vision claire et nette même dans les conditions les plus difficiles. Parfaitement adaptable à tous les environnements de travail, TRYON est disponible avec les teintes CSP Smoke, Copper, Cobalt Flash et Polarized, pour répondre à vos besoins spécifiques. Choisissez TRYON pour un confort inégalé, une protection optimale, et un engagement vers un avenir plus vert.



- CLARTÉ OPTIMALE AVEC LE TRAITEMENT PLATINUM :
- MODÈLE ÉCO-CONÇU FABRIQUÉ À PARTIR DE 55 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS DANS LES VERRES, LA MONTURE ET LES BRANCHES
- CONFORT ET AJUSTEMENT OPTIMISÉS GRÂCE AUX BRANCHES FLEX160° CO-INJECTÉES, QUI S'ADAPTENT À TOUTES LES PHYSIONOMIES ET RÉDUISENT LES POINTS DE PRESSION
- PONT DE NEZ ANTIGLISSE AJUSTABLE POUR UN
  MAINTIEN OPTIMAL



### TECHNOLOGIES

CS7 TOTINUM

### VERSIONS



TRYONN10F



TRYONN11E



TRYONN20E



TRYONN40E





TRYO	N					
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit	TRAITEMENT	NORME
'n	INCOLORE	TRYONN10E	2C-1.2 😭 1 FT KN €€	當 EN166 FT C€點	† <b>PL</b> \TINUM	EN166-EN170-UKCA
ħ	INCOLORE ECO-PACK	TRYONN11E	2C-1.2 😭 1 FT KN €€	≌ EN166 FT C€₭	† <b>PL</b> ATINUM	EN166-EN170-UKCA
*	SMOKE	TRYONN20E	5-3.1 😭 1 FT KN €€	當 EN166 FT C€點	†PL/TINUM	EN166-EN172-UKCA
*	COBALT FLASH	✓ TRYONN40E	5-3.1 ☎ 1 FT <b>( €</b>	≌ EN166 FT € ৳	ANTI-SCRATCH	EN166-EN172-UKCA

PACKAGING	& CODE EA	N13
UNITAIRE: Taille: 29.5 x 12 x 6 mm	BOITE: Taille: 23.8x18x9 cm Poids: 0.48 kg	CARTON: Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 10.6 kg
3660740020132	3660740120139 -10 pcs	3660740220136 -200 pcs
3660740020484	-0 pcs	3660740220488 -12 pcs
3660740020149	3660740120146 -10 pcs	3660740220143 -200 pcs
3660740021788	3660740121785 -10 pcs	3660740221782 -240 pcs
C	<b>ODE DOUANIER :</b> 900490100	10

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES	. ( (	SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.
---	-------	----------------------------------

ACCESSOIRES EN OPTION						
REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE	BOITE	CARTON		
PSPUNISS01	TRESSE UNIVERSELLE					

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES			
OCULAIRE	POLYCARBONATE RECYCLÉ - 2.2 MM	MOUSSE	
BASE	8 - TRÈS GALBÉE	TRESSE	
MONTURE	PC/TPR RECYCLÉ - DEMI MONTURE	OPTIONS	



### NETTOYAGE ET STOCKAGE

**SOIN:** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN: Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abimée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE: Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.















ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 09-05-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France P: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 U.K. & Ireland Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY - UK P:00 44 (0)208 391 4700 USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America P: 800 222 6553 Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street Heatherton VIC 3202 Australia P:1300 138 098



### **EMBALLAGE**

### POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)









Nous sommes fiers de fournir un emballage 100% recyclable composé de carton et de papier de soie recyclés. Nous avons également pris la décision d'imprimer nos instructions d'utilisation directement sur le suremballage avec une encre à base végétale. Pas de plastique, moins de déchets.

### **PRODUIT**





DE CETTE LUNETTE EST RECYCLÉE

O.377
kgCO2e D'ÉMISSIONS

SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

30%
DE RÉDUCTION DE CO2

PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

VERSIONS	TRYONN10E	TRYONN11E	TRYONN20E	TRYONN40E
COMPOSITION MONTURE/BRANCHES	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	52%	52%	52%	52%
Empreinte CO2	0,377 kgCO2e	0,363kgC02e	0,377 kgCO2e	0,377 kgCO2e
Réduction de CO2 VS le produit standard	30%	31%	30%	30%

SOURCES: ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

\*\*8,7 % de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard \*\*27.8 % de réduction grâce à l'ECO-PACK par rapport à l'emballage standard en carton non certifié FSC.