

# HUSTLER

## STYLE & PERFORMANCE

Découvrez la protection et le confort inégalés des lunettes HUSTLER, désormais en versions éco-conçues. Leur monture enveloppante robuste offre une protection maximale dans tous les environnements. Les branches TIPGRIP et le pont de nez antiglisse assurent un maintien optimal et un confort accru, quelle que soit la situation. Profitez d'une clarté optimale grâce au traitement anti-rayures et anti-buée PLATINUM Lite et aux diverses options de verres CSP : Fumée, Polarisé ou Polarisé Cobalt Flash. Fabriquées à partir de 70 % de matériaux recyclés pour les versions incolores et fumées, et 46 % pour les versions polarisées, les lunettes HUSTLER sont le choix le plus durable. Dotées de verres en polycarbonate recyclé (incolore et fumée) et de nylon/EVA recyclé pour la monture et les branches, elles établissent une nouvelle norme en matière de protection écologique.

31 G

- + CLARTÉ OPTIMALE AVEC LE TRAITEMENT PLATINUM LITE : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
- + MONTURE ENVELOPPANTE ET ROBUSTE POUR UNE PROTECTION MAXIMALE
- + BRANCHES TIPGRIP ET PONT DE NEZ ANTIGLISSE POUR UN MAINTIEN OPTIMAL ET UN CONFORT ACCRU
- + FABRIQUÉES À PARTIR DE 70 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS POUR LES VERSIONS INCOLORES ET FUMÉES, ET 46 % POUR LES VERSIONS POLARISÉES



### TECHNOLOGIES

CSP  
POLARIZED  
PLATINUM LITE

### VERSIONS



HUSTLN10E



HUSTLN20E



HUSTLN50E



HUSTLN51E

**bollé**  
SAFETY

**GO GREEN**

HUSTLER						
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE <small>F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit</small>	TRAITEMENT	NORME
☺	INCOLORE	HUSTLN10E	2C-1.2 ☺ 1 FT C€	☺ EN166 FT C€ ☺	PLATINUM LITE	EN166 - EN170 - UKCA
*	SMOKE	HUSTLN20E	5-3.1 ☺ 1 FT C€	☺ EN166 FT C€ ☺	PLATINUM LITE	EN166 - EN172 - UKCA
*	COBALT FLASH POLARIZED	HUSTLN50E	5-3.1 ☺ 1 FT C€	☺ EN166 FT C€ ☺	PLATINUM LITE	EN166 - EN172 - UKCA
*	SMOKE POLARIZED	HUSTLN51E	5-3.1 ☺ 1 FT C€	☺ EN166 FT C€ ☺	PLATINUM LITE	EN166 - EN172 - UKCA

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13		
UNITAIRE: <small>Taille: 28 x 11.5 x 4.4 mm</small>	BOITE: <small>Taille: 29.7x16x9.7 cm Poids: 0.55 kg</small>	CARTON: <small>Taille: 60 x 50 x 40 cm Poids: 13.5 kg</small>
3660740020019	3660740120016 -10 pcs	3660740220013 -220 pcs
3660740020026	3660740120023 -10 pcs	3660740220020 -220 pcs
3660740021719	3660740121716 -10 pcs	3660740221713 -220 pcs
3660740021726	3660740121723 -10 pcs	3660740221720 -220 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES		
OCULAIRE	POLYCARBONATE RECYCLÉ - 2.2 MM	MOUSSE
BASE	8 - TRÈS GALBÉE	TRESSE
MONTURE	NYLON/EVA RECYCLÉ - MONTURE COMPLÈTE	OPTIONS



**NETTOYAGE ET STOCKAGE**

**S O I N :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**S T O C K A G E :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 10-28-2024

**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098



## EMBALLAGE

ECO-  
POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)

100%  
RECYCLÉ

100%  
RECYCLABLE



## PRODUIT



70%

DE CETTE LUNETTE  
EST RECYCLÉE

**0.462**  
**kgCO<sub>2</sub>e D'ÉMISSIONS**  
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

**32%**  
**RÉDUCTION DE CO<sub>2</sub>**  
PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

VERSIONS	 HUSTLN10E	 HUSTLN20E	 HUSTLN50E	 HUSTLN51E
COMPOSITION MONTURE/BRANCHES	RECYCLED NYLON / EVA			
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	POLYCARBONATE	POLYCARBONATE
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	70%	70%	46%	46%
Empreinte CO <sub>2</sub>	0,462 kgCO <sub>2</sub> e	0,462 kgCO <sub>2</sub> e	0,483 kgCO <sub>2</sub> e	0,483 kgCO <sub>2</sub> e
Réduction de CO <sub>2</sub> VS le produit standard	32%	32%	29%	29%

SOURCES : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

\*\*8,7 % de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard